

Projecto Tipo


Manual de orientação para implantação de

Mototriciclo



Mototriciclo

1.	Introdução	5
1.1	Tipo de Empreendimento	5
2	Descrição	5
3	Linha Básica de Serviços	5
4	Público-alvo	5
5	Local de Implantação	5
6	Equipamentos e Materiais	6
6.1	Equipamentos e Materiais	6
6.2	Características dos Equipamentos	
	Básicos	6
7	Investimento	7



Mototriciclo

INTRODUÇÃO

1.1 Tipo de Empreendimento

Transporte de cargas de pequenos volumes e desenvolvimento de pequenos negócios com a utilização de mototriciclo adaptado para deficientes físicos. Este tipo de transporte pode ser utilizado como negócio móvel para venda de produtos, transporte de mercadorias como venda de serviços e, ao mesmo tempo, pode servir de transporte urbano e em áreas rurais nas vizinhanças das cidades.

2 DESCRIÇÃO

Devido ao conflito interno, a sociedade angolana presenciou o aparecimento de um grande número de deficientes físicos. A maioria acaba dependente da ajuda do Estado angolano e muitos encontram severas dificuldades. O transporte de carga com a utilização de mototriciclos, auxilia na reintrodução de pessoas na sociedade com o incentivo da actividade comercial.

Há uma grande variedade de mototriciclos no mercado mundial, com reboques e porta·volumes com os mais diferentes tipos de acabamento e "design" para atender a maioria dos deficientes físicos. Caixas acopladas à motocicleta têm sido bastante utilizadas, mas o limite de peso acaba por restringir o seu uso. Por outro lado, os que suportam maior volume de carga e de peso têm suas limitações quanto ao deslocamento e rapidez para se movimentar no trânsito. Os modelos com caixas acopladas, porém, permitem maior flexibilidade para o desenvolvimento de pequenos negócios, além do transporte de carga. O facto de ter tampa com chave permite maior segurança nos deslocamentos e nos estacionamentos, para o proprietário e sua carga.

3 LINHA BÁSICA DE SERVIÇOS

- a) Transporte de carga para pequenos volumes;
- b) Montagem de negócios móveis.

4 PÚBLICO-ALVO

O empreendimento será voltado para a área de serviços por deficientes físicos, para atender ao público em geral para transporte de carga e no caso de pequenos negócios móveis, e para o comércio, nos serviços de entrega de produtos.

5 LOCAL DE IMPLANTAÇÃO

O negócio de transporte de carga de pequeno porte é típico de áreas urbanas, onde o trânsito dificulta o deslocamento de veículos de carga.

Matetrioleia

Pequenas entregas nas áreas urbanas demandam grande perda de tempo com veículo de carga ao passo que, com o mototriciclo, que possui maior agilidade, opera-se com menor tempo de entrega das encomendas.

6 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

6.1 Equipamentos e Materiais

Item	Descrição	Quantidade	
01	Mototriciclo com motor de 125 cc adaptada para deficientes físicos	1 unid.	
02	Capacete de motociclista	1 unid.	

6.2 Características do Equipamento Básico

a) Mototriciclo





Cilindradas:	124 cc		
Modalidade:	Street		
Terrenos:	Urbano/Trabalho/Cidade		
Motor:	OHV, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a a		
Partida:	Eléctrica		
Travões:	Travão dianteiro/diâmetro: a tambor / 130 mm Travão traseiro/diâmetro: a tambor / 130 mm		
Tanque:	13 litros (reserva 2,0 litros)		
Bateria:	12 V - 4 Ah		
Caixa de carga (bagageiro) - item opcional	50 x 30 x 30 cm com tampa e chave, feita em chapa galvanizada e acabamento em pintura automotiva		

7. INVESTIMENTO BÁSICO INDICADO PARA INICIAR ACTIVIDADE

Descrição	Valor unitário US\$	Qtd.	Valor total US\$
Mototriciclo com motor de 125 cc adaptada para deficientes físicos	6,159.00	01	6,159.00
Capacete de motociclista	108.00	01	108.00
		TOTAL	6,267.00

Obs.: Os custos indicados tanto para o preço FOB como para o frete, são estimados e servem apenas como referência, podendo sofrer alterações em função da origem e do momento da aquisição. Os valores referentes à importação dos produtos (impostos, taxas alfandegárias, etc.), não estão aqui apresentados. Os mutuários deverão obtê-los junto aos fornecedores quando da solicitação da Proforma Invoice. O frete marítimo estimado para a importação destes itens é de US\$ 350.00 considerando-se a possibilidade de utilização de carga consolidada.